



IDEAS COURT ICHIGAOCHO

アイデアスコート市ヶ尾町

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

木造軸組工法

日本の伝統工法

日本の気候風土に適した木造軸組み工法。木材には調湿機能や抗菌・殺菌機能がある事も確認されていて、人にやさしい作用があります。

構造の自由度が高い。

イデアスデザインの間取りはプランニングの自由度の高い木造軸組工法を採用し、個性的な間取りを実現します。

プレカット加工

CADで設計されたデータを基に、コンピュータ制御で加工された木材を採用します。それによって、品質のばらつきも少なく、耐久性の高い、高品質な家づくりが可能になります。




ベタ基礎

家の荷重を鉄筋コンクリートの底板全体で受け止め、面で支えます。



基礎パッキン

全周囲に通気スリットを設ける基礎パッキン工法を採用しています。床下全体に空気の滞留が無く、床下は常に乾燥した状態に保たれます。



構造用耐力面材の採用

パーティクルボードは構造用面材に求められるせん断剛性が、合板に比べ2倍以上。地震・台風に強い家を作ることができます。

構造用パーティクルボード **novopan STP II**



サッシ


エピソードII

アルミ樹脂複合窓
 高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、各種安全機能。その全てを備えた新しい時代の新しい窓。

Ecology


温熱環境の整備
断熱

Resilience

風水害への備え
防災・減災

Well-being



心身の心地良さ
安全・安心 快適性



Low-E複層ガラス
アルゴンガス入
アルゴンガスは、熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、中空層の対流を抑えて断熱効果を高めます。

結露しにくい


室内の暖かな空気と窓の表面温度の差を小さくして結露の発生を抑えます。





【室外アルミ+室内樹脂の複合窓】窓の表面温度の差を小さくして快適に過ごせます

サッシカラー

B7 カームブラック






乾燥空気 → 断熱性能 → アルゴンガス → 約1.2倍 → ガス無 → アルゴンガス入

制震システム



住友理工株式会社
SUMITOMO RIKO Company Limited



実験では、耐震棟は地震入力2回目で倒壊するも、制震棟は10回地震波を入力しても殆ど変形しませんでした。TRCplusを設置した制震棟は耐震棟と比べて「繰り返しの地震」に強いことを実証しました。

特殊粘弾性ゴムが地震エネルギーを熱に変換
特殊粘弾性ゴムが地震エネルギーを熱に変換し、地震の揺れを低減。巨大地震後に発生する繰り返す余震にも効果を発揮します。

耐震を維持しつつ制震を付加できる
筋交いや合板の施工を邪魔せず取付できるため、既存の耐震を減らすことなく「耐震+制震」を簡単に設計できます。

メンテナンスフリー
時間経過や温度による性能変化が少ない材料を使用しておりメンテナンスフリー

住友理工の豊富な実績
住友理工の技術力は自動車用防振ゴムや鉄道車両用防振ゴムでも採用され都市と産業の「安全」「安心」「快適」を支えています。

住友理工 制震システム「TRCplus」



屋根

屋根カラー



ブラック

ガルバリウム鋼板

メリット

- 軽く地震に強い
- 耐久性がよい
- 施工性がよい
- デザインが豊富
- 長期メーカー保証

屋根材：ガルバリウム鋼板イメージ



軒天カラー



ティンバーベージュ/ニチハ

まもりすまい保険



安心を、ささえる。未来へ、つなぐ。
住宅保証機構株式会社

【フラット35】S

耐震等級

3

☆☆☆

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

ベース外壁




エクセレージ・親水15

シックイフラット



セレンブラウニーブラック



雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材。



雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を取り込みやすくするため壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。


汚れ落ち試験

【条件】 ●油汚れ：一般食用油+カーボンを使用

※社内実験結果です。



【親水性】が雨で汚れを洗い流します。



アクセント部外壁



LAP-WALL

ラップウォール

GOOD DESIGN AWARD 2021

Wood ウッド



グラスブラック

複雑に入り組む木の導管まで緻密に再現した横流れの柄。グラデーション塗装を施し、ナチュラルな風合いと質感が際立つデザインに仕上げました。

シーリングレス施工が生む美しくスマートな仕上がり。

従来の外壁材に比べてシーリング目地のない、すっきりとした外観に仕上がります。
※一部捨てシーリングやノンシーリングで対応できない場合があります。

重ねて張ることで、美しさが生まれます。

LAP-WALLは、素材を一枚一枚重ねるように張り上げます。

工業製品と天然素材。

それぞれの良さを融合させた素材です。

セメント工業製品でありながら、天然石のような質感と硬さを両立。薄型で加工性にも優れた建築素材です。




断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30 ヴェナートC10型



K5:カームブラック

非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

おかえりの時は..



おでかけの時は..



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

防犯機能



防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルト(かんぬぎ)についた鎌が錠受けにしっかりと噛み合わさります。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。



非常時は非常用シリンダーで施解錠

タグキーには非常用収納カギが内蔵されてまいります。

標準装備



玄関タイル



MD300M/87
ICOTRYOWA
□300磁器タイル


建具

LDガラス建具



ハイドア

1Fトイレ建具



土間ガラス建具



ハイドア




クリアガラス



引手

アルミガラス建具

閉めれば、こちらと向こうの境目ができる。でも、光や空間はいつでも共有できる。区切りながら、つなぐ。ガラスのハイドア。



熱処理ガラス+飛散防止フィルム貼り

万が一割れた場合にもガラスの飛び散りを防ぎます。



1F廊下床材

リアルフィニッシュアトム 石目柄




玄関・土間タイル

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング



フィオル デ ベスコ カルニコ柄


へこみに強い	キャスターOK	車イスOK	すり傷に強い	摩耗に強い
汚れが落ちやすい	ワックスフリー (303タイプ)	ワックス禁止 (455タイプ)	水まわりに最適 (455タイプ)	ペット対応
防滑性	衝撃吸収	床暖房仕上材 (303タイプ)	ホットカーペットOK	



□300磁器タイル ICOTRYOWA

玄関・1F廊下・土間/建具・床材・玄関収納

シューズボックスW1200 EIDAI



ミラー付

×約66足




GH

扉面材：光沢のあるグロスホワイト



感震ロック付

洗える樹脂棚板



棚板は樹脂製なので、水洗いできます。 ※完全に乾かしてからボックスに収納してください。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

EIDAI

永大産業株式会社

Skism S

1F和室



ハイドア

和室収納建具




畳+ディープな木目の
建具
和モダンな和室です


ディープブラック

Skism S


2F建具



2F洗面脱衣室



2Fトイレ



2F収納建具



スモークナットの
深みのある床材に
ホワイトの建具
シンプルでシックな
空間です

ホワイト

フローリング (床材)



スモークナット



へこみ傷に強い

一般フローリングに比較し
食器や調理器具など小物を落
とした時や、家具等を置いた
りイスに座ったりした時の荷
重により生じるへこみ傷がづ
きにくい製品です。
(日本複合・防音床材工業会指針)



キャスターOK

一般フローリングに比較し
キャスター付きのイスを使用
してもへこみ傷がつきにくく
なっています。
(日本複合・防音床材工業会指針)



車イスOK

一般フローリングに比較し
車イスを使用してもへこみ傷
がつきにくい製品です。
(日本複合・防音床材工業会指針)



すり傷に強い

一般フローリングに比較し
掃除機やスリッパ歩行時のす
り傷がつきにくい製品です。
(日本複合・防音床材工業会指針)




汚れが落ちやすい

一般フローリングに比べて
水や油が浸透しにくく、汚れ
が落ちやすくなっています。
また、油性マシクも浸透し
にくいので消しゴムで落とせ
目立ちにくくなります。



ワックスフリー

ワックスがけは必要ありませ
ん。ワックスがけを行うと製
品本来の性能、質感が損なわ
れます。(ワックス自体の認
性能になります。)




摩耗に強い

頻繁に歩くリビングや廊下で
は、時とともに摩耗して色落
ちし、美しさが損なわれる心
配があります。摩耗性能に優
れたフローリングなら、美し
い色合いを長く保ちます。

抗菌加工

フローリングに抗菌加工 (社
内規格に基づく) を施してい
ます。

階段鉄骨手摺イメージ



※階段の形状は異なります

フラットバー手摺
黒ツヤナシ焼付塗装

LIXIL Noct システムキッチン オープン対面キッチン

センターキッチンⅡ型シンク側ペニンシュラ

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。



扉面材・取手



漆喰をイメージした凹凸感のあるマットな扉です。素材感のあるナチュラルな空間やシンプルな空間におすすめです。
ブラックスタック



取手デザイン

人造大理石カウンター



ブラックストーン

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



キッチンを引き立てるシャープなラインリビング側からの見栄えを重視し、ノイズのないデザインを採用。



優れた耐久性を実現
350℃に熱した空の鍋を20分間放置しても、著しい変色・変形はしないことが実証済みです。



汚れが染み込みにくい
調味料や洗剤などが浸透しにくいので、変色や変質がほとんどありません。

オールインワン浄水栓 ミンタ

モダンで端正なフォルムと心地よい機能性が融合したグローエの水栓。

キッチン空間をスタイリッシュに仕上げるデザイン
弧線形が美しいグースネックタイプ。魅力的なフォルムです。



ワークトップ上で簡単に交換できる内蔵カートリッジ
浄水カートリッジは水栓本体部分に内蔵されているためカートリッジ交換はワークトップ上でスムーズに行うことができます。



ひろびろシャワー
扇のように広がるシャワーで、洗い物の効率アップを実現。洗浄力そのまま、一度に広い範囲を洗えるシャワーです。従来のシャワーより洗浄効率がよく、作業がはかどります。

ガスコンロ



3口ガラストップコンロ
トップ間口 7.5cm
無水両面焼グリル
P3735D1W1K132Aパロマ

レンジフード



上面化粧パネル仕様
ASR934KRW

食器洗い乾燥機



浅型タイプ(扉材仕様)
NP45MS9WJGパナソニック

ダイニング側収納



ペニンシュラ型
カウンター奥行9.7cm
ダイニング側収納奥行3.0cm開き扉

シンク用キャビネット



スライドストッカー
メラミン底板
ソフトモーションレール

キッチンパネル



サンウォーレセラフィールシリーズ
カラー:グレースグレー
油污れが簡単に落として
お手入れしやすい

スキットシンク

お手入れも片付けもスキットとはかどるシンクです。



スムーズに水が流れる
ナイアガラフロー方式
シンク奥に汚れた水をとらえる幅広の段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。



幅広の段差が汚れの広がりを抑えます
食器などに残った汚れは幅広の段差に向けて流せません。シンクに汚れが戻らないので、後のお手入れがラクになります。



シンク洗いを手際よく
汚れが残りやすかったシンクの隅まで、素早くきれいに洗い流せるため、お手入れが効率よく行えます。



ワイドなポケット
複数の洗剤とスポンジが置けるシンクまわりがすっきり。資源ゴミの水切にも使えます。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。



ウォールキャビネット



奥行45cm 高さ70cm

ハイフロアキャビネット



奥行45cm カウンター高さ99cm
ゴミ箱やストック品を置くなどマルチスペースとして使える引出つきオープンキャビネットです
カウンタートップは人造大理石になります



奥行45cm カウンター高さ99cm
家電収納のトレーボードはスライドで引き出せます
下段は扉付きの収納になります
カウンタートップは人造大理石になります

ソフトモーションレール

無造作に閉めてもスーッと静かに閉まる扉や引出し。もしものときに配慮した機能もご用意しました。




ソフトモーションレール

勢いよく閉めても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。

可動棚板

カップボードやウォールキャビネットの棚板は収納物に合わせてピッチ変更できます



棚板は収納物に合わせて6cm単位で高さを調整できます。
※耐荷重20kg

扉面材・取手



漆喰をイメージした凹凸感のあるマットな扉です。素材感のあるナチュラルな空間やシンプルな空間におすすめです。

ブラックスタック



取手デザイン

人造大理石カウンター



ブラックストーン

扉キャッチ機構



揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすくお手入れが簡単な扉です。


LIXIL

SYSTEM BATHROOM

AX

1616

1.0坪サイズ
浴室内部寸法: 1600×1600×2150 (mm)




床壁浴槽のカラーシュミレーションになります。
照明・設備内容は次ページをご参照ください。

壁アクセントパネル
ヘイジーシルバー/光沢



FRP床/単色グレー



壁ベースパネル
マットホワイト



FRP浴槽ホワイト



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

スイッチ付きエコアクアシャワー


空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。



スイッチ付はワンプッシュで
吐水・止水がカンタン。



心地よさと節水のヒミツ
散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現。



※イメージです。

※写真はメタル調ホワイトです。

動画はこちら



パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



※1特許第7336233号 ※2特許第7336236号



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は渦が見えるように
排水口の蓋を外しています。
ご使用の際は排水口に蓋を
してください。

動画はこちら



頭や身体を洗うとき
などの排水。

渦でまとまったゴミを
ポイ。

※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバス S

最後のひとりでまで、あたたかい。
ダブルの保温構造でお湯がさめにくい。
(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろびろ。



カウンターをワンアクションで折りたたんで、
壁に掛けることができます。



カウンター使用イメージ

カウンター壁掛けイメージ

動画はこちら



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

キレイドア


キレイドア

キレイドア断面図



カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

タテ枠ドア換気口



ドア外タオル掛



ホコリがたまりやすく、お掃除しにくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。

浴槽

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。デザインと節水を両立しています。

材質
FRPホワイト



身体を支える役目する半身浴ベンチ。

自然な位置に腕が置けるように設計されたアームレスト。

後頭部を自然に支える「まくら部」。

浴槽内握りバー/グレー



洗い場水栓

エコアクアシャワー
スライドバー

スイッチ付
エコアクアシャワー



壁付サーモ水栓



スイッチ付
エコアクアシャワー

最速流量 6.5L/分

48%節水

約30,520L/年

スライドバー



シャワーフック



シェルフ



マグネットシェルフ
ブラック180W2段



お好みの位置に取り付けられ
カンタンに取り外せてまる洗い
ウラもオモテも壁もキレイ
マグネットシェルフ



換気設備

100V換気乾燥暖房機



ランドリーパイプ



まる洗いカウンター



ブラック

まる洗い
カウンター

まる洗いカウンター


外して洗えて裏までキレイ
折りたたんで洗い場ひろびろ

パネルLEDダウンライト

広がりのあるやさしい光



配光イメージ



ミラー・タオル掛

タテ長ミラー
300W×1000H



フック付タオル掛け



浴槽排水栓

操作ボタン



排水栓



浴槽排水が指1本でカンタンな
プッシュワンウェイ排水栓



フロタ

薄型保温2枚組フロタ



組フロタフック



水はけの良い床



水はけがよく、すべりにくい床

※換気や床の掃除、使用状況によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

1F廊下洗面化粧台

ボウル



シガラキエン400すずり
幾何学的なフォルムに漆黒の珉(すずり)
色を表現しています。
φ400

sanwacompany

水栓



TA05309
リネアトール混合水栓
デザインの美しい水栓です。

sanwacompany

ミラー



KG-01-X5
φ560
ミラー外周にエッジ加工を施してあります。

KAWAJUN

カウンター



耐水性のカウンターになります。
ブラックのボウルとモノトーンの
コーディネートになります。

Panasonic

アクセントクロス



ボウル前アクセントクロス
LL7605 リリカラ
緋色ドット柄の防カビクロスです。

Lilycolor

タオルリング




SA-860-XC
デザインの美しいタオルリングです。

KAWAJUN

2F洗面化粧台

Takara standard



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

シンプルなデザイン&お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。
お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。

トイレ LIXIL ベーシア シャワートイレ



1F手洗い無/2F手洗い有になります



壁リモコン



陶器カラー：ピュアホワイト



タオルリング SA-860-XC


デザインの美しいタオルリング



ペーパーホルダー SC-613-XC

スマホも置けるシェルフ付

床材
硬質塩ビ：大理石チエツポ柄



2Fトイレアクセントクロス
緋色ドット柄(防カビ)



キレイ機能

パワーストリーム洗浄

フチレス形状

強力な水流が便器内のすみずみまわって、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。フチを丸ごとなくし、サツとひと拭きお掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

キズ汚れに強い

汚物汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

しっかりエコ

ECO5

エコロジーでエコノミー
大切な水をムダなく賢く節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」
従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。
2日でおフロ1杯以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。
※1989～2001年発売品

従来品
1989～2001年発売品
【大13L】

約75,900
L/年

ECO5便器
【大5L/小3.8L】

約23,900
L/年

約**69%**
節水

2日でおフロ1杯以上の節水効果
(おフロ1杯を180Lで計算)

年間約 **13,800円** 節約できます。

【試算条件】 4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。
【引用元】 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック
【単価】 上下水道：265円/m(税込)

スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって閉まる時の音を軽減します。

女性専用レディスノズル

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用とは別に、女性にやさしいピデ洗浄用ノズルを搭載しました。

キレイ便座

汚れが入りやすい継ぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサツとひと拭きお掃除ラクラク。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

床暖房 ガス温水式 **床暖房** **温水マット**
IFM-12FBSK2727(リビング)
IFM-12EBCK2421(ダイニング)
リモコン:FC-W09DR-S

温水を利用して足元から暖める温水式床暖房は、住まいをまるごとやさしいぬくもりで包みます。

床暖房の特長

「**ふく射**」「**伝導**」「**対流**」の3つの効果で陽だまりのような暖かさ

- ふく射** 遠赤外線が体の芯から暖める「**ふく射熱**」暖房
遠赤外線は、壁や天井に反射し室内に広がります。
- 伝導** 足元を中心に暖める「**伝導熱**」暖房
部屋の天井付近だけ暖かくなるのを防ぎます。
- 対流** 部屋の温度ムラが少なくなる「**対流**」暖房
冷たい空気を床面で暖めて、自然な空気の流れが生まれます。

ガス給湯器 **Rinnai エコジョーズ** **リンナイTES熱源機**
HT4222BRSSW3C

特長 1 高効率 給湯熱効率 約80%から約**95%へUP** ↑
排気熱を再利用することで、少ないガス使用量で従来品と同じ湯量が沸かせます。従来型と比べて給湯熱効率は95%に向上しました。

特長 2 節約 ガス使用量 約**13%DOWN** ↓
従来型と比べてガス使用量は約13%カット。さらにリンナイのエコジョーズは待機時消費電力も従来型40%削減します。

特長 3 環境性 CO₂排出量 約**13%DOWN** ↓
従来型と比べて地球温暖化の一因となるCO₂排出量が約13%削減。地球環境に配慮した熱源機です。

光熱費コスト大幅カット

年間約25,480円の光熱費節約に熱効率が上がることで、給湯に必要なガス消費量を約15%削減。その分ガス料金も安くなります。従来型と同じ湯量を使っても、エコジョーズなら約25,480円 of ガス代節約になります。

エコジョーズ	従来のタイプ
年間ランニングコスト 161,040円	年間ランニングコスト 186,520円

「エコジョーズ」とは、少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い熱源機のこと。温室効果ガスの排出を抑制し、持続可能な社会を実現するためには各家庭でのエネルギー消費削減が欠かせません。家庭で消費されるエネルギー量のうち、給湯が占める割合は約1/4に相当します。つまりエネルギー効率のよい給湯機を選ぶことは、環境と家計どちらにとっても最適なのです。

※出典:資源エネルギー庁「平成28年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2017)より

LED照明 LEDダウンライト

ダウンライト設置箇所には消費電力、電気代を抑えるLEDダウンライトを採用。
※居室を除く ※洗面化粧台・キッチン換気フードはLED※浴室は蛍光灯
器具メーカーは当社指定となります。

24時間換気システム

給気と排気を強制的に行う換気システム。
器具メーカーは当社指定となります。

第3種換気
排気・換気扇 給気・自然給気

Panasonic

TVドアホン

J-DECT 夜間でも来客をカラーで確認

ワイヤレスモニター付テレビドアホン **VL-SWD300KL** (電源コード式)
●モニター親機は、電源コードを外すと電源自動オフになります。

※親機はパナソニック製のイメージです。

ワイヤレス子機だから、家じゅうどこでも^{※1}来客対応

子機はワイヤレスだから持ち運べて、家じゅうどこでも来客対応が可能。親機と子機の間面倒な配線工事不要で、置き場所を選びません。必要に応じて、あとから子機を合計6台まで増設することもできます。
※モニター親機とカメラ下玄関子機との間の配線工事は必要になります。

- ベランダでも
- リビングでも
- 子供部屋でも

ワイドスイッチプレート

コスモシリーズワイパワ21 スイッチ・コンセント

子どもでも押しやすい。そんなスイッチなら、家族みんなが使いやすい。

スクエア

LONG LIFE DESIGN
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

受賞について
ユーザーの向上やインテリアとの調和など「誰にでも使いやすい、シンプルなデザイン」で、21世紀の「あたらしいあかほま」となる配線器具を目指して2000年に発売された「コスモシリーズ」が2021年、10年以上経っても、なおユーザーの快活な暮らしに貢献していることが高く評価されました。

ホテルスイッチ、パイロットスイッチの一部に設置されます。

屋外配線器具

“Simple & Smart”を開発コンセプトに建築空間との調和を徹底的に追及した屋外用配線器具「スマートデザインシリーズ」

デザインへのこだわり。

SMART DESIGN SERIES

GOOD DESIGN

- ▶防水コンセント
- ▶防雨引込カバー
- ▶EV・PHEV充電用カバー・付屋外コンセント
- ▶WHMボックス